

ENCARIT®

ERBICIDA PER IL MAIS
CONCENTRATO EMULSIONABILE
Meccanismo d'azione: Gruppo 15 (HRAC)

ENCARIT®

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

DYMETHENAMID-P puro g 63,9 (=720 g/l)

Coformulanti q. b. a g 100

Contiene: nafta solvente, ossirano, metil-, polimero con ossirano, monobutiletere, bifenile.

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H319: Provoca grave irritazione oculare.

H315: Provoca irritazione cutanea. H302:

Nocivo se ingerito. H317: Può provocare

una reazione allergica cutanea. H304: Può

essere letale in caso di ingestione e di

penetrazione nelle vie respiratorie.

H410: Molto tossico per gli organismi

acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P280: Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso.

P261: Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i

vapori/gli aerosol. P272: Gli indumenti da lavoro contaminati non

devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P270: Non

mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P264: Lavare

accuratamente con acqua abbondante e sapone dopo l'uso.

P333+313: In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare

un medico. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI

OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le

eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a

sciacquare. P301+P310: IN CASO DI INGESTIONE: contattare

immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare

abbondantemente con acqua e sapone. P301+P330: IN CASO DI

INGESTIONE: sciacquare la bocca.

P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. P362+P364: Togliersi di

dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli

nuovamente. P331: NON provocare il vomito. P337+P311: Se

l'irritazione degli occhi persiste: contattare un CENTRO

ANTIVELENI o un medico. P405: Conservare sotto chiave.

P501: Smaltire il contenuto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti

pericolosi o speciali, in conformità alla regolamentazione vigente.

BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1

Distribuito da:

SYNGENTA ITALIA S.p.A., Viale Fulvio Testi, 280/6, 20126 Milano

Officina di produzione:

BASF AGRI-Production S.A.S - Gravelines, Francia

Officina di confezionamento:

Althaller Italia - San Colombano al Lambro (MI), Italia

TORRE s.r.l. - Torrenieri (SI)

Officine di rietichettatura:

Ita.Fer.T Snc - Canale (CN) - Italia

C.D.M. S.r.l. - Soluzioni logistiche - Cimadolmo (TV) - Italia

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero della Salute N. 17454 del 02.08.2019

Contenuto netto: 1 - 3 - 3,6 - 3,9 - 5 - 10 litri

Partita n.



PERICOLO

contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Attenzione: l'impiego del prodotto senza indumenti protettivi e guanti adatti può comportare un rischio per la salute dell'operatore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia: sintomatica.

Consultare un centro antiveneni

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi particolari: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ENCARIT agisce sui semi delle infestanti in via di germinazione.

Infestanti sensibili:

Graminacee: Giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), Giavone americano (*Panicum dichotomiflorum*), Setaria (*Setaria* spp.), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), Sorghetta da seme (*Sorghum halepense*).

Dicotiledoni: Amaranto (*Amaranthus* spp.), Erba morella (*Solanum nigrum*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*).

Infestanti mediamente sensibili

Farinello (*Chenopodium* spp.), Persicaria (*Poligonum persicaria*), Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*).

EPOCA D'IMPIEGO

Trattare in pre-emergenza o post-emergenza precoce del mais; in entrambe le epoche prima dell'emergenza delle infestanti sensibili.

DOSI D'IMPIEGO

ENCARIT alla dose di **1 - 1,3 l/ha**, diluito in un volume d'acqua di 200-400 l/ha.

Impiegare la dose più bassa per applicazioni su terreni limosi, sciolti o ricchi in scheletro, quella più alta per applicazioni su terreni con elevato contenuto in sostanza organica.

Avvertenze agronomiche

- L'efficacia di ENCARIT è favorita dall'umidità del terreno.
- In caso di impiego su nuove varietà, controllare preventivamente la selettività con test su piccole superfici.
- Non utilizzare ENCARIT su varietà di mais da seme, perché la sperimentazione su tali varietà non è ancora sufficientemente ampia per escludere rischi di danni economici.
- Qualora le condizioni dell'infestazione lo richiedano, si raccomanda di miscelare ENCARIT con prodotti con azione specifica contro le erbe infestanti dicotiledoni.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Versare direttamente il contenuto nella botte parzialmente riempita, mantenendo in funzione l'agitatore.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Operare in assenza di vento. Da non venderci sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 2 agosto 2019 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 31.10.2022.

® Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la