



HELMSTAR 75 WG

HELMSTAR 75 WG è un erbicida sistemico di post-emergenza a rapida degradazione, attivo anche a basse temperature, particolarmente indicato per interventi precoci (infestanti giovani, in fase di attiva crescita) su frumento ed orzo.

COMPOSIZIONE Tribenuron-metile 75%

FORMULAZIONE Granuli idrodispersibili

INTERVALLO DI SICUREZZA Non previsto

N° DI REGISTRAZIONE 13447 del 18.03.2008

CONFEZIONE g 10

INDICAZIONI DI PERICOLO **ATTENZIONE**
H410 - EUH401



COLTURE	EPOCHE D'IMPIEGO	DOSE (g/ha)	NOTE
 Frumento tenero e duro Orzo	Dallo stadio di 3 foglie a quello di botticella	10 - 20	<p>Impiegare il prodotto alla dose stabilita con volumi d'acqua di 200 - 400 L/ha.</p> <p>Numero massimo trattamenti / anno: 1.</p>

INFESTANTI CONTROLLATE

Ranuncolo (*Ranunculus spp.*), Acetosella (*Oxalis cernua*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Rapistro rugoso (*Rapistrum rugosum*), Romice (*Rumex spp.*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Centocchio comune (*Stellaria media*), Veccia (*Vicia spp.*), Aneto puzzolente (*Anethum graveolens*), Coriandolo fetido (*Bifora radians*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Margherita delle messi (*Chrysanthemum segetum*), Rughetta (*Diplotaxis spp.*), Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Geranio rosso (*Geranium dissectum*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Miagro liscio (*Myagrum perfoliatum*).

- Elevata selettività
- Rapida degradazione nel terreno, utile per l'impianto di colture intercalari

