

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA CONTRO LA PERONOSPORA DELLA VITE  
FRAC: 33 + 27 + M4

# FOSBEL EXTRA



# FOSBEL EXTRA

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA CONTRO LA PERONOSPORA DELLA VITE  
FRAC: 33 + 27 + M4

## FOSBEL EXTRA

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA CONTRO LA PERONOSPORA DELLA VITE

FRAC: 33 + 27 + M4

POLVERE BAGNABILE  
COMPOSIZIONE:  
FOSETIL ALLUMINIO puro g. 50,0  
CIMOXANIL puro g. 4,0  
FOLPET puro g. 25,0  
coformulanti q.b. a g. 100

Registrazione del Ministero della Salute N. 15196 del 20/03/2013.

PARTITA N.: Vedi corpo della confezione



PROBELTE S.A. - Ctra de Madrid Km 384,6 - P.I. El Tiro - 30100 Espinardo (Murcia) Spagna - Tel. +34 968 307 250

probelte

Stabilimento di produzione: PROBELTE S.A. Ctra de Madrid Km 384,6 - P.I. El Tiro - 30100 Espinardo (Murcia) Spagna

Distribuito da: COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. Succ. Italia: Viale Marelli, 132 - 20099 Sesto San Giovanni (Milano) Tel. 02 0996 6107

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H318 Provoca gravi lesioni oculari. H332 Nocivo se inalato. H351 Sospettato di provocare il cancro. H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità e al feto. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:**  
**PREVENZIONE:** P261 Evitare di respirare la polvere/la nebbia/gli aerosol. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso.

**REAZIONE:** P304+P340 CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere la fuoriuscita.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH208 Contiene Cimoxanil e Folpet. Possono provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



PERICOLO

CONTENUTO NETTO:  
1 Kg



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A.  
Vladomat, 321, 5ª - Tel. 93 495 25 00 - 08029 Barcelona (España)  
E-mail: info.italia@cqmasso.com - E-mail: info.italia@cqmasso.com - www.massagro.com

Etiichetta adeguata con Decreto Dirigenziale del 12/12/2016 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2002, con validità dal 30 Novembre 2020.

## FOSBEL EXTRA

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA CONTRO LA PERONOSPORA DELLA VITE

FRAC: 33 + 27 + M4

### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Durante le fasi di miscelazione e caricamento del prodotto indossare guanti, tuta da lavoro, protezione oculare/maschera pieno facciale e protezione respiratoria (FP2/FP2). Per applicazione su vite mediante trattore cabinato, indossare guanti e tuta da lavoro. Per applicazione su vite mediante trattore non cabinato, indossare guanti, tuta da lavoro con cappuccio e visiera protettiva. Per applicazione con barra irroratrice, utilizzare ugelli di fine barra 01-03 operando ad una pressione d'esercizio conforme alle indicazioni della ditta costruttrice e comunque non superiore al limite massimo di 2 bar, indossare guanti e tuta da lavoro. Non rientrare nelle aeree trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non effettuare operazioni di rifinitura manuale su vite prima che siano trascorsi cinque giorni dall'ultimo trattamento. Trascorsi cinque giorni, è possibile continuare operazioni di rifinitura manuale su vite indossando i guanti. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. In caso di applicazione su vite, proteggere gli organismi acquatici non presenti in una fascia di rispetto di 20 metri dai condotti superficiali.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In casi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO 60%, CIMOXANIL 4% e FOLPET 25% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: FOSETIL ALLUMINIO: - CIMOXANIL: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gasmenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

FOLPET: Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntivite e irrorifaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione, possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

Terapia: sintomatica.

**Avvertenza:** CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.



# FOSBEL EXTRA

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA CONTRO LA PERONOSPORA DELLA VITE  
FRAC: 33 + 27 + M4

## FOSBEL EXTRA

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA CONTRO LA PERONOSPORA DELLA VITE

FRAC: 33 + 27 + M4

POLVERE BAGNABILE  
COMPOSIZIONE:  
FOSETIL ALLUMINIO puro g. 50,0  
CIMOXANIL puro g. 4,0  
FOLPET puro g. 25,0  
coformulanti q.b. a g. 100

Registrazione del Ministero della Salute N. 15196 del 20/03/2013.

PARTITA N.: Vedi corpo della confezione



PROBELTE S.A. - Ctra de Madrid Km 384,6 - P.I. El Tiro - 30100 Espinardo (Murcia) Spagna - Tel. +34 968 307 250

probelte

Stabilimento di produzione: PROBELTE S.A. Ctra de Madrid Km 384,6 - P.I. El Tiro - 30100 Espinardo (Murcia) Spagna


Distribuito da: COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. Succ. Italia: Viale Marelli, 132 - 20099 Sesto San Giovanni (Milano) Tel. 02 0996 6107

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H318 Provoca gravi lesioni oculari. H332 Nocivo se inalato. H351 Sospettato di provocare il cancro. H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità e al feto. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:**  
**PREVENZIONE:** P261 Evitare di respirare la polvere/la nebbia/gli aerosol. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso.

**REAZIONE:** P304+P340 CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere la fuoriuscita.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH208 Contiene Cimoxanil e Folpet. Possono provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



PERICOLO

CONTENUTO NETTO:  
1 Kg



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A.  
Vladomat, 321, 5ª - Tel. 93 495 25 00 - 08029 Barcelona (España)  
E-mail: info.italia@cqmasso.com - E-mail: info.italia@cqmasso.com - www.massagro.com

Etiichetta adeguata con Decreto Dirigenziale del 12/12/2016 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2002, con validità dal 30 Novembre 2020.

## FOSBEL EXTRA

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA CONTRO LA PERONOSPORA DELLA VITE

FRAC: 33 + 27 + M4

### CARATTERISTICHE

FOSBEL EXTRA è un fungicida antiperonosporico in polvere bagnabile a base di tre sostanze attive: Fosetil alluminio, Cimoxanil e Folpet con azione sistemica e di contatto. Questa associazione conferisce al prodotto un'attività preventiva e curativa.

### DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Vite: contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*) alla dose di 0,9-3,0 Kg/ha distribuito con volumi d'acqua di 300-1000 litri/ha, corrispondenti a 300 g/hl. Grazie alla lunga persistenza d'azione, il prodotto può essere impiegato a cadenza fissa. Effettuare massimo 3 trattamenti per anno.

Il primo trattamento deve essere effettuato al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia:

- germogli lunghi 10 cm
- pioggia di almeno 10 mm
- temperatura superiore a 10 gradi

I successivi trattamenti devono essere effettuati a cadenza di 10-14 giorni.

Il prodotto svolge anche un'attività curativa ed è in grado di bloccare un'infezione in atto se applicato entro 2-3 giorni dall'inizio della pioggia.

Su vite da tavola gli interventi devono essere effettuati in pre fioritura. Non effettuare trattamenti dopo questo periodo.

### PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

Agitare bene prima dell'uso e mantenere in agitazione la miscela anche durante l'applicazione.

### COMPATIBILITÀ

Il prodotto si impiega da solo.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta su uve da vino. Su uve da tavola trattamenti consentiti fino a pre fioritura.

### ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.  
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.  
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.  
DA NON VENDERSI SFUSO.  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.  
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

